

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Finitura per decorazioni di interni brillante ad effetto tridimensionale, a base di sfere di vetro, finissimi cristalli pregiati e microglitter argentati con elevata riflessione alla luce.

Three-dimensional shiny interior decoration finish with glass beads, very fine precious crystals and highly light reflective silver microglitter.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE - APPLICATION INSTRUCTIONS

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI - SURFACE PREPARATION

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

Surfaces must be solid, seasoned, clean and dry. If necessary, use suitable repair and/or shaving products.

MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare due mani di IMPRONTE MID in tinta con la finitura (vedi cartella colori) con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

BASECOAT: on new walls and/or with non-homogeneous bases, use the IMPRONTE BASIC primer/pigmented acrylic fixative that penetrates all wall surfaces, standardizes absorption and ensures finishing products adhere perfectly.

Once completely dry (12 hours), apply two coats of IMPRONTE MID matching the finish (see colour chart), leaving 6/8 hours in-between coats.

FINITURA - FINISH

STARLIGHT è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con il pennello KARMA o con il pennello STARLIGHT avendo cura di incrociare le pennellate per ottenere una finitura uniforme.

STARLIGHT is ready to use.

Apply the product with the KARMA or STARLIGHT brush, taking care to cross brush strokes to achieve an even finish.

Il prodotto può essere applicato in una o due mani in funzione dell'intensità cromatica desiderata; per ottenere giochi di luce più marcati, consigliamo l'applicazione del prodotto in doppio strato.

One or two coats can be applied according to the desired colour intensity; to achieve stronger light effects we recommend applying two coats.



DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

Resa teorica per mano - *Theoretical yield per coat* = 6 - 10 mq/l

Diluente - *Thinner* = acqua - *water*

Pulizia attrezzi - *Tool cleaning* = acqua - *water*

Secco al tatto - *Dry to the touch* = 3 ore - *hours*

Secco in profondità - *Dry in depth* = 12 ore - *hours*

Sovraverniciabilità - *Time between coats* = 12 ore - *hours*

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE - APPLICATION TOOLS



PENNELLO
KARMA



PENNELLO
STARLIGHT