

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Stucco decorativo sintetico a viscosità regolabile tramite l'uso del componente B.
 Il prodotto consente l'ottenimento di molteplici effetti e l'uso di vari attrezzi e tecniche applicative.
*Synthetic decorative filler with viscosity that can be adjusted using component B.
 The product allows to achieve various effects and use numerous tools and application techniques.*

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE - APPLICATION INSTRUCTIONS

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI - SURFACE PREPARATION

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

Surfaces must be solid, seasoned, clean and dry. If necessary, use suitable repair and/or shaving products.

MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare una o due mani di IMPRONTE MID.

Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente due mani di IMPRONTE MID con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

BASECOAT: *on new walls and/or with non-homogeneous bases, use the IMPRONTE BASIC primer/pigmented acrylic fixative that penetrates all wall surfaces, standardizes absorption and ensures finishing products adhere perfectly*

Once completely dry (12 hours), apply one or two coats of IMPRONTE MID.

On old but well-adhering paints apply directly two coats of IMPRONTE MID with 6-8 hours in-between coats.

FINITURA - FINISH

CLASSIC EFFECT



Dopo completa essiccazione del fondo (6 – 8 ore) applicare la prima mano di VENIXIA con il rullo IMPRONTE.

Once completely dry (6-8 hours), apply the first VENIXIA coat with the IMPRONTE roller.

La seconda mano di VENIXIA si può applicare dopo 8 ore, stendendo il prodotto con il rullo IMPRONTE per poi lavorarlo a fresco con il frattone IMPRONTE per ottenere l'effetto spatolato.

The second VENIXIA coat can be applied 8 hours later, applying the product with the IMPRONTE roller and then going over it while still fresh with the IMPRONTE trowel to achieve a spatular effect.



Applicare quindi, dopo 8 ore, la finitura RIVELA (Neutra o metallizzata Oro o Argento) con il pennello KARMA o con il pennello STARLIGHT.

After 8 hours apply the RIVELA finish (Neutral or metallic Gold or Silver) with the KARMA or STARLIGHT brush.



Ripassando la superficie dopo l'essiccazione di RIVELA (5 ore) con il frattone IMPRONTE si può enfatizzare l'effetto estetico e la lucentezza della finitura che dipendono dalla tecnica applicativa e possono essere enfatizzati e personalizzati dall'abilità dell'applicatore.

Once RIVELA is dry (5 hours), going over the surface with the IMPRONTE trowel or the FLEX spatula can emphasize the effect and brightness of the finish that depend on the application technique and can be customized by the applicator's ability.

TRENDY EFFECT

Dopo completa essiccazione del fondo (6 - 8 ore) applicare due mani di VENIXIA con un intervallo di almeno 6 ore l'una dall'altra, utilizzando il rullo IMPRONTE e lavorando il prodotto ancora fresco con pennellate incrociate, utilizzando il pennello KARMA.

When the basecoat is completely dry (6-8 hours), apply two coats of VENIXIA with at least 6 hours in-between coats, using the IMPRONTE roller and going over the still fresh product with crossed brush strokes, using the KARMA brush.




Applicare quindi, dopo 8 ore, la finitura RIVELA (Neutra o metallizzata Oro o Argento) con il pennello KARMA o con il pennello STARLIGHT

After 8 hours apply the RIVELA finish (Neutral or metallic Gold or Silver) with the KARMA or STARLIGHT brush.

Ripassando la superficie dopo l'essiccazione di RIVELA (5 ore) con il frattone IMPRONTE o la spatola FLEX si può enfatizzare l'effetto estetico e la lucentezza della finitura che dipendono dalla tecnica applicativa e possono essere enfatizzati e personalizzati dall'abilità dell'applicatore.

Once RIVELA is dry (5 hours), going over the surface with the IMPRONTE trowel or the FLEX spatula can emphasize the effect and brightness of the finish that depend on the application technique and can be customized by the applicator's ability.



DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

Resa teorica per mano - *Theoretical yield per coat* = 3 - 6 mq/l

Diluyente - *Thinner* = acqua - water

Pulizia attrezzi - *Tool cleaning* = acqua - water

Secco al tatto - *Dry to the touch* = 5 ore - hours

Secco in profondità - *Dry in depth* = 8 ore - hours

Sovraverniciabilità - *Time between coats* = 24 ore - hours

ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE - APPLICATION TOOLS



**RULLO
IMPRONTE**



**FRATTONE
IMPRONTE**



**PENNELLO
KARMA**



**PENNELLO
STARLIGHT**